## **CLES** defense

## Wertschutzschrank







Versicherbar bis Gewerbe: Privat:









defense 165















- 60 Minuten Feuerschutz für Dokumenten nach LFS30P, EN 15659
- · Korpus: 77 mm Stahl
- · Rückwand: 51 mm, Spezialstahl
- · Tür: 105 mm Stahl
- · Wand und Tür mit feuersicherem Beton ausgefüllt
- 3-seitige Verriegelung mit Schließbolzen
- · Außenliegende Scharniere
- · Türöffnung 180°

- · Schloss bohrgeschützt
- · Handhebelgriff, verchromt (ca.60 mm vorstehend)
- · 1 Buchse für Verankerung im Boden vorbereitet
- · Lackierung: RAL 7016 (Anthrazitgrau)

## Schlossvarianten:



DB Standardschloss EN 1300 Klasse A Doppelbart Hochsicherheitsschloss mit Schlosschutzpanzer aus Mangan-Hartstarhl



Elektronikschloss PS600 EN 1300 Klasse B Notbestromung von außen möglich Batterierbetrieb mit 9 Volt Blockbatterie, von innen einsetzbar

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGM	FB	Gewicht	Bolzen	Ordner
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB	Anzahl	kg	Anzahl	max. Anzahl
defense 50	490	480	445	330	330	295	32	344x332	1	106	8	4
defense 65	670	480	455	510	330	295	49	524x332	1	136	8	4
defense 100	980	545	455	820	400	295	96	834x397	1	205	9	10
defense 140	1335	700	580	1140	530	390	233	1160x527	3	413	10	18
defense 165	1650	700	580	1460	525	390	293	1478x527	4	501	11	24

<sup>\*</sup> Durch den Handhebelgriff erhöht sich die Außentiefe um 60 mm Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden