CLES tech basic WT

Wandtresor







Versicherbar bis Gewerbe: Privat:



+

-







tech basic WT 3



tech basic WT 4

- keine zertifizierte Sicherheitsklasse
- kein zertifizierter Brandschutz
- Korpus einwandig aus Stahl
- Tür einwandig mit einem Türblatt aus 8 mm starkem Stahl
- Türöffnungswinkel 90°, innenliegende Scharniere
- · Vernickelte Stahlbolzen, Ø 18 mm
- Verriegelungsmechanismus und Bolzen geschützt durch Mangan-Stahlplatte gegen Bohren
- Herausnehmbarer, nicht höhenverstellbarer Fachboden

- Hochbeständige Epoxid-Pulverbeschichtung
- · Lackierung: Schwarz

Schlossvarianten:



DB Standardschloss

Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 6 asymmetrischen Lamellen, inkl. 2 Schlüssel, Schlüssel nur bei gesperrtem Schloss abziehbar



Elektronikschloss (nur für Modelle 3B, 3, 4) Kontrastreiche, 6-stellige rote LED-Anzeige, 3-6 stelliger Benutzercode Elektronische und mechanische Notöffnung

Modell	Außen i Höhe	maße m i Breite	m Tiefe	Innenm Höhe	a ße mm Breite	1 Tiefe	Vol. Liter	TDGM HxB	FB Anzahl	Gewicht kg	Bolzen Anzahl	Ordner max. Anzahl
tech basic WT 0	180	260	150	165	245	100	4	120x182	-	7,5	2	-
tech basic WT 1	210	270	150	185	245	100	5	138x188	-	9	2	-
tech basic WT 2	210	270	200	185	245	150	7	138x188	1	9,5	2	-
tech basic WT 3B	210	340	150	185	315	100	6,5	138x258	1	11	2	-
tech basic WT 3	210	340	200	185	315	150	9	138x258	1	11,5	2	-
tech basic WT 4	270	390	200	245	365	150	14	198x308	1	15	4	-
tech basic WT 5	340	460	200	315	435	150	21	268x380	1	21	5	-

Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden